

ENTSCHEIDUNGSHILFEN

AM UKSH Campus Kiel

Klinik für Allgemeine, Viszeral-, Thorax-, Transplantations- und Kinderchirurgie

Nierenlebendspende – ja oder nein?

Starkes Übergewicht – konservative Behandlung oder Operation?

Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin

Nicht-spezifischer chronischer Kreuzschmerz – welche Maßnahmen werden empfohlen?

Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe

Senkung der weiblichen Beckenorgane – wie den Beckenboden straffen?

Beckenendlage – Kaiserschnitt oder spontane Geburt?

Brustaufbau – unter oder über dem Brustmuskel?

Endometriose – Schmerzbehandlung allein oder zusätzlich Hormone?

Entfernung der Gebärmutter – teilweise oder ganz?

Entfernung der Gebärmutter – welche Operation?

Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie

Großes Bauchortenaneurysma – Stent oder Operation?

Bypass-Operation – Welches Blutgefäß für den Bypass?

Herzklappenersatz – biologisch oder mechanisch?

Klinik für Innere Medizin I

Colitis ulcerosa – Dickdarmentfernung?
Colitis ulcerosa – Biologica-Therapie?
Morbus Crohn - Biologica-Therapie?
Darmkrebs-Screening für Frauen ab 50? – ja oder nein
Darmkrebs-Screening für Männer ab 50? – ja oder nein
Pankreastumor (IPMN) – Operation oder Abwarten?
Zirrhose bei Leberkrebs – systemische Therapie oder Ablation?
Raucher-Entwöhnung
Leporello (ergänzend zur COVID-Homepage) + Corona-Homepage
Was ist wichtig für eine gute Entscheidung?
Internistische Altersmedizin
Leichtes Rheuma – welche Medikamente?
Mittelschweres Rheuma – welche Medikamente?
Schweres Rheuma – welche Medikamente?
Schweres Asthma – welche Medikamente?
COVIDOM-Studie

Klinik für Innere Medizin II

Soll ich an einer Studie teilnehmen?

Klinik für Innere Medizin III

Aortenklappenstenose – Welche Herzklappen-OP?
Koronare Herzkrankheit (Dreigefäßerkrankung) – Bypass oder Stent?
Koronare Herzkrankheit (Implantierbarer Kardioverter-Defibrillator)
Entscheidung über ein Herzunterstützungssystem
Krankhafte Herzvergrößerung – Defibrillator oder nur Medikamente?
Periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) – Konservative Therapie oder PTA?
Vorhofflimmern – Katheterablation oder Medikamente?
Vorhofflimmern – Wie Schlaganfall vermeiden?

Klinik für Innere Medizin IV

Bluthochdruck – Wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen?
Chronische Niereninsuffizienz

Klinik für Neurochirurgie

Intracranieles Aneurysma – Abwarten oder Behandeln?
Bandscheibenvorfall im Lendenwirbelbereich – Konservative Therapie oder Operation?
Spinalkanalstenose der Lendenwirbelsäule – Wie weiter?
Essentieller Tremor – Tiefe Hirnstimulation oder Medikamente?

Klinik für Neurologie

Epilepsie
Asymptomatische Karotisstenose (ohne Symptome)
Symptomatische Karotisstenose (mit Symptomen)
Fortgeschrittene Parkinsonerkrankung – Pumpen oder Tiefe Hirnstimulation?
Schubförmige Multiple Sklerose (Basistherapie)
Neurologische Erkrankungen im Alter
Neuropathischer Schmerz

Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie

Handgelenksbruch – welche Behandlung?
Hüftdysplasie – welche Möglichkeiten gibt es?
Hüftgelenksarthrose – künstliches Hüftgelenk oder konservative Behandlung?
Kniegelenksarthrose – künstliches Kniegelenk oder konservative Behandlung?
Implantat nach Knochenverletzung – Entfernen oder belassen?
Kreuzbandriss – Operation oder konservative Behandlung?

Klinik für Strahlentherapie

Vestibularis-Schwannom – Operation oder Bestrahlung?